

OPOSICION
TECNICO COMERCIAL Y ECONOMISTA DEL ESTADO

Tema 3A-9: Teoría de la producción.

Miguel Fabián Salazar

15 de agosto de 2022

ÍNDICE

	Página
Idea clave	1
Preguntas clave	2
Esquema corto	3
Esquema largo	5
Gráficas	12
Conceptos	20
Preguntas	21
Test 2021	21
Test 2018	21
Test 2015	21
Test 2013	21
Test 2009	22
Test 2008	22
Test 2007	22
Test 2005	22
Notas	23
Bibliografía	24

IDEA CLAVE

En su objetivo fundamental de comprender y predecir el funcionamiento de los mercados, la microeconomía examina el comportamiento de dos agentes fundamentales: consumidores y empresas. Aunque con numerosas e importantes matizaciones, la razón de ser básica de los consumidores consiste en maximizar su bienestar consumiendo una serie de bienes. Tales bienes no se encuentran generalmente a disposición de los consumidores de forma directa. Así, no son sino el resultado de un proceso de transformación de unos bienes en otros denominado producción. Los agentes encargados de llevarlo a cabo adoptan multitud de formas en la práctica y se mueven por diferentes motivaciones. Sin embargo, es habitual en el análisis macroeconómico de la producción englobar esos agentes bajo el concepto de “empresa”, “unidades productivas” o “productores”.

Con el fin de llevar a cabo un análisis de los factores que determinan las decisiones de producción de las empresas y construir así un modelo de su comportamiento, la microeconomía realiza una serie de simplificaciones. La principal, representar el comportamiento como una elección entre diferentes combinaciones posibles de inputs y outputs. Es decir, entre combinaciones de bienes a utilizar para producir otras combinaciones de bienes. ¿Qué guía a las empresas a la hora de decidir una combinación u otra? El supuesto básico es que pretenden maximizar una función que representa a su vez el beneficio, o la diferencia entre ingresos por la venta de bienes producidos y costes derivados de la utilización de bienes. Partiendo de ese supuesto, es posible derivar toda una serie de resultados que describen variados aspectos del comportamiento de las empresas.

Así, tenemos que la modelización del comportamiento de las empresas habitual en la teoría microeconómica neoclásica se apoya en dos conceptos: la maximización de beneficios a través de la elección de un plan de producción determinado, y la caracterización de un conjunto de planes de producción entre los cuales la empresa pueda elegir. El presente tema se centra en examinar el segundo elemento. Es decir, la caracterización de las posibles decisiones de producción al alcance de las empresas. Si bien esta caracterización no permite por sí sola definir el comportamiento de la empresa, resulta absolutamente determinante y de ahí su enorme importancia para responder a la pregunta: ¿qué pueden hacer las empresas?

La exposición se divide en dos bloques. En el primero, se presenta la teoría microeconómica de la producción de forma general, sin atender a especificaciones concretas de conjuntos o funciones de producción. En el segundo, se introducen las funciones de producción más relevantes en la literatura, dando cuenta de su idea central, su formulación y sus aplicaciones.

La caracterización general de la teoría microeconómica de la producción comienza con las ideas clave. En primer lugar, la empresa se concibe como una “caja negra” que toma inputs y produce outputs, sin atender a cómo se realiza esa transformación, ni a qué otros procesos se llevan a cabo en el seno de la empresa. Se trata simplemente de caracterizar qué posibles combinaciones de inputs y outputs pueden elegirse por la empresa. La formulación de esta idea se lleva a cabo mediante la definición de conjuntos de vectores sobre el espacio \mathbb{R}^{n+m} denominados planes de producción, siendo n el número total de inputs y m el de outputs tenidos en consideración. Si la idea de conjunto de producción recoge todas las combinaciones posibles de planes de producción, son necesarias y útiles también otras definiciones adicionales. Así, se define el conjunto de inputs necesarios como el conjunto que recoge todas las posibles combinaciones de inputs que permiten un nivel dado de output. A continuación se plantea la función de producción como una relación entre cantidades de input y máximas cantidades de output producibles. Así, la función de producción no es sino la frontera del conjunto de producción y captura todos aquellos planes de producción que utilizan con la mayor eficiencia posible los inputs disponibles.

Una vez presentados estos conceptos, se exponen una serie de propiedades que pueden cumplir los conjuntos de producción. Aunque no se pretende exponer de forma exhaustiva todas las propiedades que conjuntos de producción pueden posiblemente cumplir, las presentadas permiten caracterizar las tecnologías productivas más habituales en la modelización microeconómica. Una vez presentadas propiedades relativamente triviales como la propiedad del no-vacío, del conjunto cerrado, de la no producción gratuita, la inacción, libre disposición o irreversibilidad, se plantean las propiedades que verdaderamente determinan las funciones de producción más habituales. Estas propiedades se refieren al comportamiento del conjunto de producción ante aumentos en la escala de las operaciones (es decir, a aumentos proporcionales de todos los inputs y outputs) y caracterizan diferentes rasgos que los conjuntos de producción pueden mostrar, tales como rendimientos crecientes, decrecientes o constantes a escala. Asimismo, las propiedades de convexidad, aditividad y del cono convexo se solapan parcialmente con estas propiedades anteriores, y aportan información de extrema importancia a la hora de construir modelos matemáticamente tratables y económicamente significativos.

De las propiedades y las definiciones anteriores se desprenden una serie de implicaciones sobre las funciones de producción. De esta forma se examinan conceptos como los rendimientos a escala, la elasticidad de escala, la sustituibilidad de los factores fijadas las cantidades de output, la elasticidad de sustitución y el problema de agregación. El concepto de escala permite resumir en una sola variable la dimensión de la producción de la empresa. Además, permite la interpretación de los planes de producción como la suma de varias empresas. El concepto de rendimientos a escala crecientes, constantes o decrecientes captura lo que sucede con la cantidad de output

producido ante variaciones en la escala de la producción. La sustituibilidad no es sino el concepto que expresa en qué medida es posible sustituir un input por otro manteniendo fija la cantidad de output y del resto de inputs en consideración. La elasticidad de sustitución resume tal posibilidad de sustitución de inputs en una variable adimensional.

Los conceptos generales presentados hasta ahora no son útiles sino en la medida en que tengan aplicaciones concretas. Así, es importante ilustrar la teoría de la producción con ejemplos concretos de aplicación en la modelización teórica. El último bloque de la exposición se consagra a este objetivo, presentando las tres formas funcionales más relevantes en la literatura: la función CES o de elasticidad de sustitución constante, la función Cobb-Douglas y la función de Leontief. Las dos últimas funciones no son sino casos particulares de la primera función para valores extremos de un parámetro que captura la elasticidad de sustitución de inputs. La función CES se presenta en su forma más habitual: la forma homotética. La función de Cobb-Douglas, quizás la forma funcional más común en toda la literatura micro y macroeconómica, se presenta en forma general y describiendo sus parámetros fundamentales. Aunque todas las funciones con forma Cobb-Douglas se caracterizan por mostrar elasticidades de sustitución constantes e iguales a 1, varían en los rendimientos a escala que muestran y en la contribución a la producción total de los diferentes factores de producción. La función de producción de Leontief se caracteriza por una elasticidad de sustitución infinitamente negativa. Así, en este tipo de funciones los inputs sólo contribuyen a aumentar la cantidad de output en la medida en que se añadan en una proporción determinada y constante. Las funciones de Leontief son la pieza fundamental de los modelos input-output, y permite modelar contextos en los que resulta razonable asumir una rigidez importante de los procesos productivos.

Por último, es necesario tener presente que la teoría de la producción no es sino un componente en la modelización del comportamiento de las empresas. Permite caracterizar las decisiones posibles, pero no señala nada en cuanto a cuál de esas decisiones de producción debe efectivamente tomar una empresa. En ocasiones, se diferencia entre eficiencia técnica y eficiencia económica para denominar a los dos componentes básicos de la modelización microeconómica del comportamiento empresarial. El presente tema caracteriza la eficiencia productiva, pero para completar la modelización del comportamiento empresarial es necesario introducir el concepto de función de beneficio. El beneficio no es sino la diferencia entre el ingreso y el coste, conceptos que implican necesariamente atender a los precios relativos de inputs y outputs en un contexto de intercambios voluntarios, lo cual implica a su vez la introducción de nuevos supuestos conductuales e institucionales que quedan fuera de la presente exposición.

Preguntas clave

- ¿Qué pueden producir las empresas?
- ¿Cómo modelizar lo que pueden producir?
- ¿Qué funciones de producción son más habituales?
- ¿Cuáles son sus características principales?
- ¿Qué aplicaciones tiene la modelización de la producción?

ESQUEMA CORTO

INTRODUCCIÓN 2'

1. Contextualización

- I. *Empresas*
- II. *Microeconomía*
- III. *Decisiones*

2. Objeto

- I. *Qué pueden producir las empresas*
- II. *Cómo modelizar las decisiones posibles*
- III. *Qué modelos relevantes*

3. Estructura

- I. *Teoría microeconómica de la producción*
- II. *Progreso técnico de la función de producción*
- III. *Principales funciones de producción*

I. TEORÍA MICROECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN 15'

1. Idea clave

- I. *Entender empresa como "caja negra"*
- II. *Caracterizar decisiones posibles*

2. Formulación

- I. *Plan de producción*
- II. *Conjunto de producción*
- III. *Función de transformación*
- IV. *Frontera de posibilidades de producción*
- V. *Conjunto de inputs necesarios*
- VI. *Función de producción*
- VII. *Propiedades de conjuntos de producción*
- VIII. *Maximización de beneficios*
- IX. *Minimización de costes*

3. Implicaciones sobre función de producción

- I. *Rendimientos a escala*
- II. *Elasticidad de escala*
- III. *Economías y deseconomías de escala*
- IV. *Sustituibilidad de factores*
- V. *Elasticidad de sustitución*
- VI. *Agregación*

4. Aplicaciones

- I. *Oferta*
- II. *Equilibrio general*
- III. *Organización industrial*
- IV. *Crecimiento económico*
- V. *Comercio internacional*

II. PROGRESO TÉCNICO DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

1. Idea clave

- I. *Contexto*
- II. *Objetivos*
- III. *Resultados*

2. Corto plazo

- I. *Idea clave*

- II. *Formulación*
- III. *Implicaciones*

3. Largo plazo

- I. *Idea clave*
- II. *Formulación*
- III. *Implicaciones*

4. Muy largo plazo: progreso tecnológico

- I. *Idea clave*
- II. *Progreso incorporado y no incorporado*
- III. *Progreso técnico neutral*
- IV. *Progreso ahorrador de trabajo*
- V. *Progreso ahorrador de capital*

III. FUNCIONES DE PRODUCCIÓN RELEVANTES 11'

1. CES (Elasticidad de sustitución constante)

- I. *Idea clave*
- II. *Formulación*
- III. *Aplicaciones*

2. Cobb-Douglas

- I. *Idea clave*
- II. *Formulación*
- III. *Propiedades atractivas:*
- IV. *Aplicaciones*

3. Leontief

- I. *Idea clave*
- II. *Formulación*
- III. *Aplicaciones*

CONCLUSIÓN

1. Recapitulación

- I. *Teoría microeconómica de la producción*
- II. *Progreso técnico de la función de producción*
- III. *Funciones relevantes*

2. Idea final

- I. *Costes*
- II. *Estimación empírica*
- III. *Producción en eq. general*

ESQUEMA LARGO

INTRODUCCIÓN 2'

1. Contextualización

- I. *Empresas*
 - a. Múltiples enfoques de análisis
 - b. Económico, jurídico, sociológico, financiero...
- II. *Microeconomía*
 - a. Interacción de agentes individuales
 - b. Empresas: agente básico
 - c. Actividad fundamental:
Transformación de bienes → Producción
 - d. Empresa como "caja negra"
- III. *Decisiones*
 - a. Producción
→ Elección de cantidad de outputs
→ Dada elección de inputs
 - b. Precio
→ Al que ofrecer output

2. Objeto

- I. *Qué pueden producir las empresas*
→ Qué combinaciones de inputs y outputs son posibles
- II. *Cómo modelizar las decisiones posibles*
→ Qué propiedades tienen los conjuntos de prod.
- III. *Qué modelos relevantes*
→ Qué modelos se utilizan habitualmente
→ Qué caracteriza a unos y a otros

3. Estructura

- I. *Teoría microeconómica de la producción*
 - a. En qué consiste
 - b. Cómo se formula matemáticamente
 - c. Qué conclusiones aporta
 - d. Para qué sirve
- II. *Progreso técnico de la función de producción*
- III. *Principales funciones de producción*
 - a. Cuáles son
 - b. Por qué se caracterizan
 - c. Para qué sirven

I. TEORÍA MICROECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN 15'

1. Idea clave

- I. *Entender empresa como "caja negra"*
 - a. Transforma en inputs en outputs
 - b. Sin examinar proceso de transformación
- II. *Caracterizar decisiones posibles*
 - a. Decisiones = qué inputs y qué outputs
 - b. Mediante vectores
 - c. Objetivo:
→ delimitar decisiones posibles

d. ¿Cómo?:

→ Caracterizando conjuntos de vectores factibles

2. Formulación

- I. *Plan de producción*
 - a. Vector (x_1, \dots, x_n)
 - b. Negativos: inputs
 - c. Positivos: outputs
 - d. Representación gráfica
Gráfica I
- II. *Conjunto de producción*
 - a. Conjunto planes de producción posibles
 - b. Representación gráfica
Gráfica II
 - c. Ejemplo: producción de x_n a partir de inputs \bar{x}_{-n}
 $Y = \{(-x_1, \dots, -x_{n-1}, x_n) : F(\bar{x}) \leq 0\}$
- III. *Función de transformación*
 - a. $F(\bar{x}) \leq 0$
 - b. Define implícitamente:
Conjunto de producción: $F(\bar{x}) \leq 0$
FPP: $F(\bar{x}) = 0$
 - c. Relación Marginal de Transformación con plan \bar{y} :
 $RMT_{lk}(\bar{y}) = \frac{\partial F(\bar{y})/\partial y_l}{\partial F(\bar{y})/\partial y_k}$
- IV. *Frontera de posibilidades de producción*
 - a. Conjunto de outputs posibles
Dada cantidad fija de inputs
Pej.: dados inputs fijos \bar{k}, \bar{l} , outputs x e y
FPP: combinaciones posibles de x e y
Representable mediante $y = f(x)$
- V. *Conjunto de inputs necesarios*
 - a. ¿Qué vectores de inputs permiten producir y ?
 $V(y) = \{(x_1, \dots, x_n) : f(\bar{x}) \geq y\}$
 - b. Representación gráfica
Gráfica III
→ Isocuantas: fronteras de $V(y)$ al variar y
- VI. *Función de producción*
 - a. Output máximo dado un vector de inputs
 - b. Frontera del conjunto de producción
→ Dado input \bar{x} , output y
 $y = f(\bar{x})$
Definida implícitamente por $F(\bar{x}) = 0 = y - f(\bar{x})$
 - c. Representación gráfica
Gráfica IV
- VII. *Propiedades de conjuntos de producción*
 - (i) *No vacío*
 - (ii) *Cerrado*
Y incluye su frontera
 - (iii) *Sin producción gratuita*

$$\exists \bar{y} \in Y : y_i \geq 0, y_j \in \bar{y} > 0 \quad \forall i$$

a. Representación gráfica

Gráfica V

(iv) Posibilidad de inacción

Origen de coordenadas $\in Y$ Precluye costes hundidos¹

Gráfica VI

(v) Libre disposición

Si $y \in Y, y' \leq y \Rightarrow y' \in Y$ Dados planes y, y' que producen mismo outputSi $y \leq y', y' \in Y \Rightarrow y \in Y$

Posible producir mismo output con más input

Gráfica VII

(vi) Irreversibilidad

Si $\bar{y} \neq 0 \in Y \Rightarrow -\bar{y} \notin Y$

No se puede producir input a partir de output

Gráfica VIII

(vii) Rendimientos no crecientes

Para todo $\alpha \in [0, 1]$: $y \in Y \Rightarrow \alpha y \in Y$

Gráfica IX

(viii) Rendimientos no decrecientes

Para todo $\alpha \geq 1$ $y \in Y \Rightarrow \alpha y \in Y$

Gráfica X

(ix) Rendimientos constantes

Para todo $\alpha = 1$ $y \in Y \Rightarrow \alpha y \in Y$

Gráfica XI

(x) Aditividad o libre entrada

Para todos $y, y' \in Y, y + y' \in Y$

Entrada de empresas siempre es posible

Mismo output producible por varias empresas

Gráfica XII

(xi) Convexidad

Y es convexo $\iff \alpha y + (1 - \alpha)y' \in Y$ $\forall y, y' \in Y, \alpha \in [0, 1]$ Convexidad \Rightarrow rdtos. no crecientes

Interpretable: extremos no son más productivos

Gráfica XIII

xii Cono convexo

Aditividad y convexidad \Rightarrow cono convexo

i.e: aditividad y convexidad

 $\iff \forall y, y' \in Y, \alpha, \beta > 0 : \alpha y + \beta y' \in Y$

Gráfica XIV

xiii Homoteticidad

VIII. Maximización de beneficios

$$\max_{\bar{x} \in X} \bar{p} \cdot \bar{x}$$

$$\text{s.a.: } F(\bar{x}) \leq 0$$

$$\max_{y, \bar{x}} py - \bar{w} \cdot \bar{x}$$

$$\text{s.a.: } y \leq f(\bar{x})$$

$$\Rightarrow \text{CPO: } \frac{PMg_i}{PMg_j} = \frac{w_i}{w_j} \quad \forall i, j$$

a. Implicaciones

Demanda de x_i :

$$\rightarrow x_i = x_i(\bar{p})$$

Oferta de y :

$$\rightarrow y = y(\bar{p})$$

Beneficios:

$$\rightarrow \pi(\bar{p})$$

IX. Minimización de costes

$$\min_{\bar{x}} \bar{w} \cdot \bar{x}$$

$$\text{s.a.: } f(\bar{x}) \geq y$$

a. Implicaciones

Dda. condicionada de x_i :

$$\rightarrow x_i^c = x_i^c(\bar{p}, y)$$

Función de costes:

$$\rightarrow c(\bar{w}, y)$$

3. Implicaciones sobre función de producción

I. Rendimientos a escala

a. Datos:

Función $f(\bar{x})$ Escalar $\lambda > 1$ aplicado a \bar{x}

b. Rendimientos crecientes a escala

$$\text{Si } f(\lambda \bar{x}) > \lambda f(\bar{x})$$

$$\text{Si h.d.g.} > 1$$

c. Rendimientos decrecientes a escala

$$\text{Si } f(\lambda \bar{x}) < \lambda f(\bar{x})$$

$$\text{Si h.d.g.} < 1$$

d. Rendimientos constantes a escala

$$\text{Si } f(\lambda \bar{x}) = \lambda f(\bar{x})$$

$$\text{Si h.d.g.} = 1$$

e. Historia del concepto de rdtos. decrecientes

Ricardo ya plantea

Calidad de la tierra como input fijo no aumentable

 \rightarrow Aumento proporcional de K y L \Rightarrow Aumento menos que proporcional de output

Factor de producción "oculto" no acumulable

Dada cualquier función $f(\bar{x}, m)$: \rightarrow cóncava en (\bar{x}, m) \rightarrow rendimientos constantes a escala en (\bar{x}, m) Fijando el valor de m \Rightarrow Rendimientos decrecientes a escala

Ejemplo práctico:

 \rightarrow Capacidad organizativa como factor fijo

II. Elasticidad de escala

a. $\Delta\%$ de output ante $\Delta\%$ de inputs

¹En este contexto, costes hundidos podrían ser resultado de contratos irrevocables de compra de inputs.

$$b. \tau = \frac{df(t\bar{x})}{dt} \cdot \frac{t}{f(t\bar{x})} = \frac{\frac{df(t\bar{x})}{f(t\bar{x})}}{\frac{dt}{t}} = \frac{d \ln f(t\bar{x})}{d \ln t}$$

III. Economías y deseconomías de escala

- a. Relación entre costes y escala de producción.

Economía de escala $\iff c(\lambda y) < \lambda c(y)$

Deseconomía de escala $\iff c(\lambda y) > \lambda c(y)$

- b. Economías de escala y rdtos. a escala²

$R \uparrow E \Rightarrow$ Economías de escala

F. homotética $\Rightarrow (R \uparrow E \iff$ Economías de escala)³

Demostración gráfica:

Gráfica XV

- c. Deseconomías de escala y rdtos. a escala

Deseconomías de escala $\Rightarrow R \downarrow E$

F. no homotética: $R \downarrow E \not\Rightarrow$ Deseconomías de escala

IV. Sustituibilidad de factores

- a. ¿Cuánto pueden variar 2 factores si el resto son fijos?

- b. RMT – Relación Marginal de Transformación⁴

→ Relación de intercambio entre 2 factores

manteniendo fijo el resto.

Diferencial total de $F(\bar{x}) = 0$

$$\frac{\partial F(\bar{x}_1)}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial F(\bar{x}_n)}{\partial x_n} dx_n = 0$$

$$\Rightarrow |\text{RMT}_{12}| \equiv \frac{\partial F(\bar{x})/\partial x_1}{\partial F(\bar{x})/\partial x_2} = -\frac{dx_2}{dx_1}$$

Habitual entender RMT como:

→ R. intercambio entre outputs dado inputs fijos

- c. RMST - Relación Marginal de Sustitución Técnica

→ Caso particular de RMT

→ RMT entre dos inputs dado output fijo

$$\text{RMST}_{lk} \equiv \left| -\frac{\partial f(l,k)/\partial l}{\partial f(l,k)/\partial k} \right| = \frac{dk}{dl}$$

Pdte. de frontera de $V(y)$

Gráfica XVI

v. Elasticidad de sustitución

- a. Propiedad muy importante en estática comparativa

→ ¿Cómo responde demanda de inputs ante cambios en precios?

- b. $\Delta\%$ de la proporción entre dos inputs

dado $\Delta\%$ de la RMST o de precios relativos

→ Medida de la curvatura de las isocuantas

$$\Rightarrow \sigma = \frac{d \ln(x_2/x_1)}{d \ln p_1/p_2} = \frac{d \ln(x_2/x_1)}{d \ln \text{RMST}_{12}} > 0$$
⁵

- c. Propiedad muy importante en estática comparativa

→ ¿Cómo Δ demanda de inputs ante Δ en precios?

VI. Agregación

- a. Dadas n empresas

¿Output total depende sólo de total de inputs?

¿Es necesario conocer uso individual de factores?

→ Depende de función de producción asumida

- b. Generalmente, se asume agregabilidad

→ Resultados razonables a nivel macro

4. Aplicaciones

I. Oferta

- a. Agregada, a nivel macroeconómico

II. Equilibrio general

- a. Interacción todos los agentes y todos mercados

III. Organización industrial

- a. Poder de mercado

IV. Crecimiento económico

- a. Crecimiento exógeno

- b. Crecimiento exógeno

V. Comercio internacional

- a. Análisis de la ventaja comparativa

- b. Análisis entrada de nuevos países

II. PROGRESO TÉCNICO DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

1. Idea clave

I. Contexto

- a. Análisis anterior

Conjuntos de inputs dados “fijos”

- b. Posibles cambios en:

Inputs

→ Todos los inputs

→ Subconjuntos de inputs

Conjuntos de producción

→ Funciones de producción

II. Objetivos

- a. Caracterizar efectos de cambios en inputs

Aplicando restricciones a inputs que pueden cambiar

→ Interpretar como cambios de corto plazo

- b. Caracterizar formas de progreso técnico

En términos de cambios en funciones de utilidad

III. Resultados

- a. Diferentes representaciones para horizontes temporales

- b. Imposición de restricciones a conjuntos de producción

- c. Efectos sobre optimización de beneficios

- d. Taxonomía de posibles cambios en f. de prod.

2. Corto plazo

I. Idea clave

- a. No todos los inputs son fácilmente sustituibles

- b. Algunos inputs tienen ofertas inelásticas

- c. Cambios en planes de producción requieren tiempo

⇒ Sólo algunas cantidades de inputs pueden variar

²(Bell, 1988).

³Luego si no homotética: economía de escala \Rightarrow Rdtos. crecientes a escala.

⁴Seguindo MWG. En otras fuentes, RMT se refiere la relación de sustitución entre dos outputs, o pendiente de la FPP. V. pág. 129 de MWG.

⁵La condición de primer orden de un programa de optimización de los beneficios tal que: $\{\max \bar{p}\bar{x} \text{ s.a. } F(\bar{x}) = 0\}$ corresponde a $\text{RMST}_{ji} \equiv \frac{d_j}{d_i} = \frac{\partial F/\partial y_i}{\partial F/\partial y_j} = \frac{p_i}{p_j}$

II. *Formulación*

- a. Vector de inputs \bar{x}
- b. Factores fijos y variables dentro de \bar{x}
 \bar{x}_v : posible variar cuantía
 \bar{x}_f : cantidades fijas de input
- c. Algunos inputs no pueden aumentar/caer
 No tienen sustitutivos
 Requieren producción

III. *Implicaciones*

- a. Ley de las proporciones variables
 Regularidad empírica postulada
 Inicialmente, PMg de factor variable positiva
 A partir de cierto punto
 → PMg de factor variable es negativa
 En términos de isocuantas
 → A partir de cierto punto, crecientes
- b. Principio de LeChatelier Samuelson
 Elasticidad compensada de demanda de factores
 → Mayor en largo plazo que en corto
 Ejemplo
 → Caen salarios
 ⇒ En corto plazo, imposible sustituir K por L
 ⇒ L aumenta sólo por efecto demanda
 ⇒ En largo plazo, dda. de L aumenta por sust. con K

3. **Largo plazo**I. *Idea clave*

- a. Modelo general
- b. Posible decidir la cantidad de todos los factores
- c. Función de producción/conjunto de prod. inmutable

II. *Formulación*

- a. Básicamente la de la primera parte del tema

III. *Implicaciones*

- a. Menores o iguales costes que c/p
 $C_{LP}(y) \leq C_{CP}(y)$
 Porque es posible acceder a más conjuntos de prod
 → Como mínimo igual de eficiente

4. **Muy largo plazo: progreso tecnológico**⁶I. *Idea clave*

- a. No sólo inputs pueden cambiar
- b. F. de prod. también cambia con el tiempo
- c. Posible representar cambio
 Taxonomía de efectos de cambios
- d. Diferentes formas de cambio en f. de prods.
 → ¿Mismo efecto sobre prod. marginal?
 → ¿Efecto sobre inputs óptimos?
 → ¿Efecto sobre inputs ya aplicados

II. *Progreso incorporado y no incorporado*⁶Ver Jones (1976).

- a. En contexto dinámico
- b. Progreso no incorporado
 Aumenta productividad de todo el capital
 → También el ya existente
 Interpretable como
 → Mejor utilización de ff.pp. ya existente
- c. Progreso incorporado
 Aumenta productividad sólo de la nueva inversión

III. *Progreso técnico neutral*

- a. Hicks
 A igual relación capital-trabajo
 → Proporción constante de PMg respectivas
 ⇒ Progreso no cambia PMg relativas
 Participación relativa en renta constante
 → $\frac{rK}{wL}$ constante
- b. Harrod
 Progreso técnico que mantiene constante
 → La relación capital-output óptima
 → La tasa de beneficio/productividad de K
 Distribución de ingreso entre K y L
 → Se mantiene constante si $r = PMgK$

IV. *Progreso ahorrador de trabajo*

- a. Hicks
 Progreso aumenta prod. relativa de capital
 → Menos trabajo para misma producción
 ⇒ Ahorro de trabajo
 $\frac{F_K(t)}{F_L(t)} > \frac{F_K(0)}{F_L(0)}$
 Participación relativa en renta de K aumenta
 → $\frac{rK}{wL}$ aumenta con progreso
- b. Harrod
 Progreso técnico que aumenta relación K-Y

V. *Progreso ahorrador de capital*

- a. Hicks
 Progreso aumento prod. relativa del trabajo
 → Menos capital para misma producción
 ⇒ Ahorro de capital
 $\frac{F_K(t)}{F_L(t)} < \frac{F_K(0)}{F_L(0)}$
 Participación relativa en renta de L aumenta
 → $\frac{rK}{wL}$ cae con progreso
- b. Harrod
 Progreso técnico que reduce proporción K-Y

III. **FUNCIONES DE PRODUCCIÓN RELEVANTES** 11'1. **CES (Elasticidad de sustitución constante)**I. *Idea clave*

- a. Elasticidad de sustitución es igual a parámetro
 → $\Delta\%$ de inputs es constante

II. *Formulación*

- a. Forma general

$$F(\vec{x}) = A \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i^\rho \right)^{1/\rho} = A \cdot \left(\sum_{i=1}^n x_i^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}}$$

b. Forma con dos factores

$$F(K, L) = A[\delta K^\rho + (1-\delta)L^\rho]^{1/\rho}$$

$$A > 0, \quad 0 < \delta < 1, \quad -1 < \rho \neq 0$$

c. Elasticidad de sustitución

$$\epsilon = \frac{d \ln(x_i/x_j)}{d \ln(p_j/p_i)} = \frac{1}{1-\rho}$$

d. Función con sustitutos perfectos

$$\rho = 1 \Rightarrow \epsilon \rightarrow \infty$$

\Rightarrow Elasticidad de sustitución es máxima

e. Función Cobb-Douglas

$$\rho = 0 \Rightarrow \epsilon \rightarrow 1$$

f. Función de Leontieff

$$\rho \rightarrow -\infty \Rightarrow \epsilon \rightarrow 0$$

\Rightarrow Elasticidad de sustitución es mínima

g. Transformaciones homotéticas

Transformaciones monótonas de la f. CES ordinaria

\rightarrow También son CES

h. Formas no homotéticas

i. Existe una familia no homotética de funciones CES

III. Aplicaciones

a. Análisis empírico: función más habitual

\rightarrow fácil parametrización \Rightarrow análisis econométrico

b. Competencia monopolística: Dixit-Stiglitz

c. Funciones de bienestar social: Samuelson

2. Cobb-Douglas

I. Idea clave

a. Contexto

Propuesta originalmente por Wicksell

Charles Cobb y Paul Douglas en 1928

\rightarrow "A Theory of Production"

\Rightarrow Muestran utilidad en análisis econométrico

Observación empírica

\rightarrow Relación estable entre L y K

Problema general

\rightarrow Cómo contribuyen diferentes factores a output

b. Objetivos

Medir empíricamente contribución de L y K

Estimación general de contribución de factores

c. Resultados

Omnipresente literatura

Muy tratable matemáticamente

Función CES ordinaria con $\rho \rightarrow 0$

II. Formulación

a. Forma original

$$P = bL^k C^{1-k}$$

$\rightarrow P$: producción

$\rightarrow b$: constante

$\rightarrow k$: relación entre inputs y output

Forma logarítmica

$$\rightarrow \ln P = \ln b + k \cdot \ln L + (1-k) \cdot \ln C$$

\Rightarrow Fácil estimación econométrica

b. General

$$F(\vec{x}) = A \prod_i x_i^{\alpha_i}$$

A: parámetro de eficiencia

α_i : elasticidad de la producción con respecto a x_i

$\sum_i \alpha_i$: elasticidad de escala de la producción y $^\circ$ de homogeneidad⁷

c. Capital y trabajo

$$F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$$

Gráfica XVII

III. Propiedades atractivas:

(i) Elasticidad de sustitución constante

Igual a 1

(ii) Elasticidad de escala

$\sum_{i=1} \alpha_i$ = elasticidad de escala

$$\epsilon_i = \frac{d \ln f(\vec{x})}{d \ln x_i} = \frac{PMg_i}{PMe_i} = \alpha_i$$

$$\text{Ej.: } f(k, l) = k^\alpha l^{1-\alpha} \Rightarrow \epsilon_k = \alpha, \epsilon_l = 1 - \alpha$$

(iii) Pseudoconcavidad estrictaa. $0 < \alpha_i < 1 \forall i \Rightarrow$ Pseudoconcavidad estricta \Rightarrow

\exists máx. único de f. de beneficio⁸

(iv) Grado de homogeneidad

$\sum_i \alpha_i$ = elasticidad de escala = grado de homogen.

(v) Agregación⁹

Si f. prod. son C-D + sendas de exp. paralelas:

\Rightarrow Agregables en f. prod. agregada también C-D.

(vi) Neutralidad de Hicks y de Harrod

Si la función tiene forma C-D, progreso técnico

\rightarrow Interpretable como neutral de Hicks

\rightarrow Interpretable como neutral de Harrod

$$F(K, L) = K^\alpha (A_t L)^{1-\alpha} = A_t^{1-\alpha} K^\alpha L^{1-\alpha} = \hat{A} K^\alpha L^{1-\alpha}$$

(v) Progreso Hicks-neutral implica Harrod-Neutral

(vi) Cumplimiento de Condiciones de Inada implica C-B

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\partial F}{\partial x_i} = 0$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\partial F}{\partial x_i} \rightarrow \infty$$

\Rightarrow F es Cobb-Douglas

IV. Aplicaciones

a. Omnipresentes

b. Macroeconomía

c. Crecimiento económico

⁷La equivalencia entre la elasticidad de escala y el grado de homogeneidad se cumple también para funciones homogéneas no Cobb-Douglas.

⁸Realmente, en una función Cobb-Douglas simple, si $\sum \alpha_i < 1$ la función será estrictamente cóncava. La pseudoconcavidad hace referencia a la propiedad de comportarse en un intervalo como una función cóncava o cumplir algunas propiedades de éstas aunque no lo sea realmente. Respecto a la maximización de beneficios y el óptimo único, la utilización de pseudoconcavidad es más general porque pueden existir variantes de Cobb-Douglas que presenten no-concavidades en algunos intervalos.

⁹V. *aggregation (production)* en Palgrave.

→ Condiciones de Inada implican Cobb-Douglas¹⁰

- d. Economía laboral
- e. Muy habitual en economía aplicada.

3. Leontief

I. *Idea clave*

- a. Caso particular de CES ordinaria: $\rho \rightarrow -\infty$
- b. Los inputs se utilizan en proporciones fijas
→ Cantidades que excedan de proporción fija
→ No contribuyen a aumentar output.

II. *Formulación*

a. General

$$F(\vec{x}) = \min\{\alpha_1 x_1, \dots, \alpha_n x_n\}$$

b. Capital y trabajo

$$F(K, L) = \min\{AK, BL\}$$

Gráfica XVII

III. *Aplicaciones*

- a. Harrod-Domar
- b. Análisis input-output

CONCLUSIÓN

1. Recapitulación

- I. *Teoría microeconómica de la producción*
- II. *Progreso técnico de la función de producción*
- III. *Funciones relevantes*

2. Idea final

I. *Costes*

- a. Costes y demanda determinan oferta de output
⇔ Decisión de producción es resultado de maximización de beneficios
- b. Análisis anterior: posibilidades de producción
- c. Función de producción
Condiciona función de costes
⇒ existencia y unicidad de vector que máx. beneficio

II. *Estimación empírica*

- a. Análisis de dualidad simplifica estimación
- b. Necesarios datos de calidad, en gran cuantía
- c. Nuevas tecnologías
→ Acceso a grandes cantidades de datos (big data)

III. *Producción en eq. general*

- a. Determinante fundamental de bienestar

¹⁰Más concretamente, el cumplimiento de las condiciones de Inada implica que la función de producción habrá de tener una elasticidad de sustitución que se aproxime asintóticamente a 1, lo cual implica forma Cobb-Douglas en el límite asintótico.

- b. Interacción con muchos aspectos de una economía
- c. Impuestos, consumo, poder de mercado, crecimien-

to...

GRÁFICAS




Figura I : Planes de producción




Figura II : Un conjunto de producción




Figura III : Conjunto de inputs necesarios para producir una cantidad y de output




Figura IV : Función de producción




Figura V : Conjunto que no cumple la propiedad de producción gratuita




Figura VI : La propiedad de inacción en un conjunto de producción




Figura VII : La propiedad de libre disposición en un conjunto de producción

El conjunto cumple la propiedad de libre disposición porque para cualquier plan y en la frontera del conjunto, se cumple que $y' \in Y$ si $y' \leq y$,




Figura VIII : Un conjunto de producción que no cumple la propiedad de irreversibilidad.




Figura IX : Un conjunto de producción que NO cumple la propiedad de rendimientos no crecientes a escala.




Figura X : Un conjunto de producción que NO cumple la propiedad de rendimientos a escala no decrecientes.

El conjunto de producción representado muestra rendimientos decrecientes a escala, porque un vector y multiplicado por un escalar $\alpha > 1$ se encuentra fuera del conjunto en cuestión. Es decir, no es posible incrementar la escala de cualquier conjunto de producción en una proporción mayor a 1.




Figura XI : La propiedad de rendimientos constantes a escala de un conjunto de producción




Figura XII : Un conjunto de producción que cumple con la propiedad de libre entrada.

Dado un conjunto de producción que cumple la propiedad de libre entrada aditividad, la suma de cualesquiera dos puntos pertenecientes al conjunto también está dentro del mismo.




Figura XIII : Un conjunto de producción que cumple la propiedad de convexidad

En un conjunto convexo, todas las combinaciones convexas de cualesquiera dos puntos dentro del conjunto, pertenecen también a dicho conjunto.




Figura XIV : Un conjunto de producción que es un cono convexo.

Dados $\alpha, \beta > 0$, un conjunto de producción es un cono convexo si para todos los pares de planes de producción $y, y' \in Y$ se cumple que $\alpha \cdot y + \beta \cdot y' \in Y$.




Figura XV : Relación Marginal de Sustitución Técnica.

La RMST es igual a $\tan \alpha$.




Figura XVI : Isocuantas de función de producción Cobb-Douglas.




Figura XVII : Isocuantas de función de producción de Leontief $f(x) = \min\{ax, by\}$.

CONCEPTOS

Elasticidad de escala

Relación entre la variación porcentual de la escala de la producción, y la variación porcentual asociada de la producción. Así, dada una función de producción $f(\vec{x})$ a la que se aplica un factor de escala t tal que $f(t\vec{x})$, la elasticidad de escala será:

$$\epsilon_t = \frac{df(t\vec{x})}{dt} \cdot \frac{t}{f(t\vec{x})} = \frac{df(t\vec{x})}{f(t\vec{x})} \cdot t \quad (1)$$

En funciones Cobb-Douglas, la elasticidad de escala es la suma de los exponentes de los inputs. Si la suma es menor que 1, la función tendrá rdtos. decrecientes a escala. Si igual a 1, rdtos. constantes a escala. Si mayor que 1, rdtos. crecientes a escala.

Buscar en internet forma general de funciones cuya elasticidad de escala es constante

Relación entre las funciones homotéticas y homogéneas

Las funciones homotéticas son aquellas para las cuales se cumple que $f(\vec{x}) = f(\vec{y}) \iff f(\lambda\vec{x}) = f(\lambda\vec{y})$. Es decir, si dos vectores de inputs inducen la misma cantidad de output, esos mismos dos vectores multiplicados por el mismo escalar inducirán también la misma cantidad de output.

Las funciones homogéneas de grado k son aquellas para las cuales se cumple que $f(\lambda\vec{x}) = \lambda^k f(\vec{x})$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Esto es, la producción asociada a un vector de inputs dado se multiplica por un escalar elevado a k cuando el vector de inputs es multiplicado por ese mismo escalar.

La propiedad de homogeneidad implica homoteticidad, pero no al revés. Tomemos dos vectores de inputs \vec{x} y \vec{y} , y una función $f(\cdot)$ homogénea de grado k . Así, tenemos que:

$$f(\lambda\vec{x}) = \lambda^k f(\vec{x}) \quad (2)$$

$$f(\lambda\vec{y}) = \lambda^k f(\vec{y}) \quad (3)$$

Para que tal función fuese homotética, habría de cumplirse que:

$$f(\vec{x}) = f(\vec{y}) \Rightarrow f(\lambda\vec{x}) = f(\lambda\vec{y}) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad (4)$$

Se cumple que:

$$f(\lambda\vec{x}) = f(\lambda\vec{y}) \Rightarrow \lambda^k f(\vec{x}) = \lambda^k f(\vec{y}) \quad (5)$$

Luego:

$$f(\lambda\vec{x}) = f(\lambda\vec{y}) \Rightarrow f(\vec{x}) = f(\vec{y}) \quad (6)$$

Senda de expansión

La senda de expansión es la línea que une los vectores óptimos de factores de inputs para un precio de factores dado cuando se aumenta la escala de producción. En la función Cobb-Douglas es una línea recta desde el origen.

PREGUNTAS

Test 2021

6. Si la función de producción de una empresa viene dada por la función $x = f(y_1, y_2) = y_1^a y_2^{\frac{1}{2}}$ (para $a > 0$), entonces es **FALSO** que:

- a La función de producción es homogénea de grado 1 si $a = 1/2$.
- b Si la función presenta rendimientos decrecientes a escala, la elasticidad de escala es mayor que 1.
- c Si la función presenta rendimientos constantes a escala, la productividad marginal del factor y_1 es una función decreciente.
- d Si la función presenta rendimientos crecientes a escala, la elasticidad del output respecto al factor y_1 es necesariamente mayor que $\frac{1}{2}$.

Test 2018

6. Si la tecnología de una empresa se representa mediante la función de producción $Y = f(z_i) = \min a_i, z_i$, ($i = 1, \dots, n$), donde $a \geq 0$ es una constante, la elasticidad a escala (E) será:

- a $E > 1$
- b $E = 1$
- c $E < 1$
- d $E = \infty$

Test 2015

7. La función de producción $F(z_1, z_2) = z_1^{0,3} z_2^{0,2} + z_2^{0,5}$ presenta rendimientos a escala:

- a Constantes.
- b Crecientes.
- c Decrecientes.
- d Pueden ser constantes, crecientes o decrecientes, dependiendo del nivel de la producción.

Test 2013

3. ¿Qué implicaciones tendría sobre la frontera de posibilidades de producción (FPP) liberar recursos destinados a defensa y destinarlos a educación?

- a Se desplazaría a la derecha.
- b Se desplazaría a la izquierda.
- c Pivotaría alrededor de un punto en un eje.
- d Habría un movimiento a lo largo de la FPP.

16. La función de producción de una economía es de la forma:

$$y_s = k_s^\alpha n_s^{1-\alpha} \alpha \in (0, 1) s = t, t + 1 \quad (7)$$

donde y , k y n representan, respectivamente, la producción, el stock de capital y el factor trabajo. Se sabe que la elasticidad de la producción respecto al capital es el doble de la correspondiente elasticidad respecto al trabajo. Se dispone también de la siguiente información:

$$k_t = 100, k_{t+1} = 106, n_t = 90, n_{t+1} = 92,7$$

Obténgase, mediante una aproximación logarítmica, la tasa neta de crecimiento de la economía entre t y $t + 1$.

- a 4%.
- b 1%.
- c 5%.
- d Ninguna de las respuestas anteriores.

Test 2009

7. Suponga que una empresa produce el bien y de acuerdo con una tecnología de tipo Leontieff: $y = \min(\beta_1 x_1, \beta_2 x_2)$, siendo x_1, x_2 los factores de producción con precios w_1, w_2 , respectivamente. ¿Qué propiedad característica tiene esta tecnología de producción?

- a Las demandas de los factores productivos x_1, x_2 son independientes de sus precios.
- b Las isocuantas asociadas son líneas rectas decrecientes en R^2 .
- c La función de costes asociada es cuadrática en los precios de los factores, $C(w, y) = w_1^2 w_2^2 y$.
- d Ninguna de las anteriores.

Test 2008

3. Una función de producción homogénea de grado k ,
- a Presenta rendimientos decrecientes de escala si $k > 1$.
 - b Tiene primeras derivadas parciales homogéneas de grado k .
 - c Da lugar a unos costes medios crecientes si $k < 1$.
 - d No permite calcular la función de costes de la empresa si $k = 1$.

19. Sea la función de producción:

$$y = AN^{0,3}K^{0,7} \quad (8)$$

Siendo A el progreso técnico, N el trabajo y K el capital. Calcule el residuo de Solow cuando ante un aumento del capital del 4% y del trabajo del 3%, la producción crece al 5%.

- a 2,3%
- b 1,3%
- c 0,023
- d Ninguna de las anteriores.

Test 2007

8. Si la función de producción $x = f(y_1, y_2) = y_1^{1/2} + y_2^{1/2}$, es **FALSO** que:

- a La elasticidad de escala es $1/2$.
- b El grado de homogeneidad de la función es $1/2$.
- c El grado de homogeneidad de la función es 1.
- d La tecnología presenta rendimientos decrecientes a escala.

Test 2005

7. Suponga una empresa que produce el bien X atendiendo a la función de producción $x = f(y_1, y_2) = y_1^{1/2} + y_2^{1/2}$. En consecuencia, la elasticidad de escala sería:

- a Igual a 1.
- b Igual a $1/2$.
- c Igual a 2.
- d Igual a 0.

NOTAS

2021: 6. B
2018: 6. ANULADA
2015: 7. C
2013: 3. D 16. C
2009: 7. A
2008: 3. C 19. B
2007: 8. C
2005: 7. B

BIBLIOGRAFÍA

Mirar en Palgrave:

- aggregation (production)
- CES production function
- Cobb-Douglas functions
- production functions

Chiang, A; Wainwright, K. *Fundamental Methods of Mathematical Economics*. Ch. 12 Optimization with Equality Constraints.

Jones, H. G. (1976) *An Introduction to Modern Theories of Economic Growth* McGrawHill – Extracto en carpeta del tema

Kreps, D. *A Course in Microeconomic Theory*. Chapter Seven. The neoclassical firm.

Levin, J.; Milgrom, P. *Producer Theory*. <https://web.stanford.edu/~jdlevin/Econ%20202/Producer%20Theory.pdf>

MWG. *Microeconomic Theory* Ch. 5 Production

Varian, H. *Microeconomic Analysis*. Ch. 1 Technology

Mirar Ch. 5 de Gravelle